



elewacja wejściowa pd-zach


LEGENDA

1. Dach pokryty balachą trapezową w kolorze zielonym
2. Stolarka pcv w kolorze białym.
3. Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4. Cokół z płytek klinkierowych w kolorze ciemno-brązowym



stan istniejący

inwestor	Bank Spółdzielczy w Żołyńi			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Banku Spółdzielczego w Żołyńi ul.Kmiecie1			
temat opracowania	Projekt remontu budynku Banku Spółdzielczego Żołyńi ul.Kmiecie 1			
Architektura	Imię i nazwisko	nr. upr.bud	podpis	Skala
Projektant	mgr.inż arch.Ewa Kopycinska	A-133/91	<i>E.Kopycinska</i>	1:100
opracował	arch.wnętrz A.Frend	AB-323/94	<i>A.Frend</i>	nr.rysunku
Sprawdzał	mgr.inż. arch.Sławomir Koń	A-131/90	<i>S.Koń</i>	A-1a
temat rysunku:	elewacja pd-zach	faza: projekt	<i>AB</i>	lipiec 2023r




stan istniejący

LEGENDA

1. Dach pokryty balachą trapezową w kolorze zielonym
2. Stolarka pcv w kolorze białym.
3. Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4. Cokół z płytek klinkierowych w kolorze ciemno-brązowym

inwestor	Bank Spółdzielczy w Żołyni			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Banku Spółdzielczego w Żołyni ul.Kmiecie 1			
temat opracowania	Projekt remontu budynku Banku Spółdzielczego Żołyni ul.Kmiecie 1			
Architektura	Imię i nazwisko	nr. upr. bud	podpis	Skala
Projektant	mgr.inż arch.Ewa Kopycinska	A-133/91	<i>E.Kopycinska</i>	1:100
opracował	arch.wnętrz A.Frend	AB-323/94	<i>A.Frend</i>	nr.rysunku
Sprawdzał	mgr.inż..arch.Sławomir Koń	A-131/90	<i>S.Koń</i>	A-1b
temat rysunku:	elewacja pd-wsch	faza: projekt	AB	
				lipiec 2023r



STAN ISTNIEJĄCY

LEGENDA

- 1. Dach pokryty balachą trapezową w kolorze zielonym
- 2. Stolarka pcv w kolorze białym.
- 3. Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
- 4. Cokół z płytek klinkierowych w kolorze ciemno-brązowym

inwestor	Bank Spółdzielczy w Żółni			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Banku Spółdzielczego w Żółni ul.Kmiecie 1			
temat opracowania	Projekt remontu budynku Banku Spółdzielczego Żółni ul.Kmiecie 1			
Architektura	Imię i nazwisko	nr. upr.bud	pdpis	Skala
Projektant	mgr.inż. arch.Ewa Kopycinska	A-133/91	<i>[Signature]</i>	1:100
opracował	arch.wnętrz A.Frend	AB-323/94	<i>[Signature]</i>	nr.rysunku
Sprawdzał	mgr.inż. arch.Sławomir Koń	A-131/90	<i>[Signature]</i>	A-1c
temat rysunku:	elewacja pn-wsch	faza: projekt	AB	lipiec 2023r



elewacja pn-zach



stan istniejący


LEGENDA

1. Dach pokryty balachą trapezową w kolorze zielonym
2. Stolarka pcv w kolorze białym.
3. Elewacja w tynku cementowo-wapiennym typu terabona w kolorze szarym
4. Cokół z płytek klinkierowych w kolorze ciemno-brązowym

inwestor	Bank Spółdzielczy w Żołyni			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Banku Spółdzielczego w Żołyni ul. Kmiecie 1			
temat opracowania	Projekt remontu budynku Banku Spółdzielczego Żołyni ul. Kmiecie 1			
Architektura	Imię i nazwisko	nr. upr. bud.	podpis	Skala
Projektant	mgr. inż. arch. Ewa Kopyńska	A-133/91	<i>[Signature]</i>	1:100
opracował	arch. wnętrz A. Frend	AB-323/94	<i>[Signature]</i>	nr. rysunku
Sprawdzał	mgr. inż. arch. Sławomir Koń	A-131/90	<i>[Signature]</i>	A-1d
temat rysunku:	elewacja pn-zach	faza: projekt	AB	lipiec 2023r

komin otynkowany tynkiem
cem-wapiennym, wyszpachlowany
capalitem z firmy Caparol na gładko
z czapką z blach stal ocynk w kolorze Ral 9007

rozeta z opasek szer10cm
gr 2cm formowana w tynku



elewacja wejściowa pd-zach

projektowane drzwi wejściowe
do banku w kolorze Ral 9007
aluminiowe

proponowane umieszczenie
napisu firmowego nad drzwiami wejściowymi



zdjęcia archiwalne



zdjęcia archiwalne

LEGENDA

1. istniejący blach pokryty blachą trapezową pomalowany w kolorze Ral 9007
2. orynnowanie, obróbki blacharskie - kolor grafit RAL 7016 system Zenit z firmy Balexmetal system 28 /127/100
3. remontowany gzyms podokapowy pomalowany farbą silikonową amphisilan z firmy Caparol w kolorze wg caparolcolor Muskat18 po uprzednim wyszpachlowaniu capalitem
4. Listwa wokół okna formowana w tynku na bazie profili ciągnionych w oparciu o listwy z firmy Profbud L-10 Pomalowana farbą silikonową Amphisilan Plus firmy Caparol -kolor -muskat18
5. projektowana stolarka okienna w kolorze białym stolarka PCV szklona 3 szybowo na poziomie parteru z szybą P4 na poziomie piętra z szybą P2 *BIŁE ZMIANY OTWÓRÓW*
6. Gzyms podparapetowy wykonany z tynku ciągnionego w oparciu o gzyms z firmy Profbud P..10 Pomalowany farbą silikonową Amphisilan firmy Caparol -kolor -muskat 18
7. -tynk cem-wap universal z firmy Caparol pomalowany w kolorze Muskat16 farbą silikonową amphisilan
8. gzyms pośredni wg projektu w kolorze Muskat 18 wg caparolocolorsystem pomalowany farbą amphisilan z firmy Caparol
9. pilastry gr 6cm w kolorze muskat 18 pomalowane farbą amphisilan z firmy Caparol
10. istniejąca balustrada stalowa poddana renowacji w kolorze Ral 7016
11. projektowana cokół z płyt z piaskowca karpackiego / Kamień Komańcza/ 30x60cm gr 2cm w kolorze szarym w miejscu płytek ceramicznych w kolorze brązowym


OPIS SKRÓCONY

Pomalowanie dachu farbą Lowicyn w kolorze ral 9007
Wymiana parapetów ,rynien i rur spustowych ral 7016
Demontaż krat w oknach
Skucie istniejącego tynku cementowego „terabona”
Naprawa ubytków szpachlą mineralną Capalit z firmy Caparol
Uzupełnienia w tynku cem-wapiennym z firmy Caparol -tynk universal.
Odremontowanie gzymsów i pilastrów -Capalit
Pomalowanie elewacji farbą silikonową Amphisilan z firmy Caparol
Skucie płytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynków i izolacji, położenie okładziny z piaskowca
Wymiana okien
Wymiana drzwi wejściowych do Banku

inwestor	Bank Spółdzielczy w Żolyni			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Banku Spółdzielczego w Żolyni ul.Kmiecie 1			
temat opracowania	Projekt remontu budynek Banku Spółdzielczego w Żolyni przy ul.Kmiecie 1			
Architektura	Imię i nazwisko	nr. upr.bud	podpis	Skala
Projektant	mgr.inż arch.Ewa Kopycińska	A-133/91	<i>[Signature]</i>	1:100
opracował	arch wnętrz A.Frend	AB-323/94	<i>[Signature]</i>	nr.rysunku
Sprawdzał	mgr.inż. arch.Sławomir Koń	A-131/90	<i>[Signature]</i>	A-1
temat rysunku:	elewacja pd-zach	faza: projekt	<i>[Signature]</i>	lipiec 2023r

LEGENDA

1. istniejący blach pokryty blachą trapezową pomalowany w kolorze Ral 9007
2. orynnowanie, obróbki blacharskie - kolor grafit RAL 7016 system Zenit z firmy Balxmetal system 28 /127/100
3. remontowany gzyms podokapowy pomalowany farbą silikonową amphisilan z firmy Caparol w kolorze wg caparolcolor Muskat18 po uprzednim wyszpachlowaniu capalitem
4. Listwa wokół okna formowana w tynku ciągnionym w oparciu o listwy z firmy Profbud L-10 Pomalowana farbą silikonową Amphisilan Plus firmy Caparol -kolor -muskat18
5. projektowana stolarka okienna w kolorze białym stolarka PCV szklona 3 szybowo na poziomie parteru z szybą P4 na poziomie piętra z szybą P2 **BEZ ZMIANY OTWORÓW**
6. Gzyms podparapetowy formowany w tynku ciągnionym w oparciu o gzymsy z firmy Profbud P.10 Pomalowany farbą silikonową Amphisilan firmy Caparol -kolor -muskat 18
7. -tynk cem-wap universal z firmy Caparol pomalowany w kolorze Muskat16 farbą silikonową amphisilan
8. gzyms pośredni wg projektu w kolorze Muskat 18 wg caparolocolorsystem pomalowany farbą amphisilan z firmy Caparol
9. pilastry gr 6cm w kolorze muskat 18 pomalowane farbą amphisilan z firmy Caparol
10. projektowany daszek nad wejściem w kolorze Ral 7016
11. projektowana cokół z płyt z piaskowca karpackiego / Kamień Komańcza/ 30x60cm gr 2cm w kolorze szarym w miejscu płytek ceramicznych w kolorze brązowym




elewacja pd-wschodnia

OPIS SKRÓCONY

Pomalowanie dachu farbą Lowicyn w kolorze ral 9007
Wymiana parapetów ,rynien i rur spustowych ral 7016
Demontaż krat w oknach
Skucie istniejącego tynku cementowego „terabona”
Naprawa ubytków szpachlą mineralną Capalit z firmy Caparol
Uzupełnienia w tynku cem-wapiennym z firmy Caparol -tynk uniwersal.
Odremondowanie gzymsów i pilastrów -Capalit
Pomalowanie elewacji farbą silikonową Amphisilan z firmy Caparol
Skucie płytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynków i izolacji, położenie okładziny z piaskowca
Wymiana okien
Wymiana drzwi wejściowych do Banku

inwestor	Bank Spółdzielczy w Żołyni		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Banku Spółdzielczego w Żołyni ul.Kmiecie1		
temat opracowania	Projekt remontu budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni przy ul.Kmiecie 1		
Architektura	Imię i nazwisko	nr. upr.bud. podpis	Skala
Projektant	mgr.inż arch.Ewa Kopycinska	A-133/91	1:100
opracował	arch.wnętrz A.Frend	AB-323/94	nr.rysunku
Sprawdzał	mgr.inż. arch.Sławomir Koń	A-131/90	A-2
temat rysunku:	elewacja pd-wsch	faza: projekt AB	lipiec 2023r




LEGENDA

1. istniejący blach pokryty blachą trapezową pomalowany w kolorze Ral 9007
2. orynnowanie, obróbki blacharskie - kolor grafit RAL 7016 system Zenit z firmy Balexmetal system 28 /127/100
3. remontowany gzyms podokapowy pomalowany farbą silikonową amphisilan z firmy Caparol w kolorze wg caparolcolor Muskat18 po uprzednim wyszpachlowaniu capalitem
4. Listwa wokół okna formowana w tynku z firmy Profbud L-10 Pomalowana farbą silikonową Amphisilan Plus firmy Caparol -kolor -muskat18
5. projektowana stolarka okienna w kolorze białym stolarka PCV szklona 3 szybowo na poziomie parteru z szybą P4 na poziomie piętra z szybą P2 *BŁZ ZMIANY OTWÓRÓW*
6. Gzyms podparapetowy formowany w tynku z firmy Profbud P.10 Pomalowany farbą silikonową Amphisilan firmy Caparol -kolor -muskat 18
7. -tynk cem-wap universal z firmy Caparol pomalowany w kolorze Muskat16 farbą silikonową amphisilan
8. gzyms pośredni wg projektu w kolorze Muskat 18 wg caparolocolorsystem pomalowany farbą amphisilan z firmy Caparol
9. pilastry gr 6cm w kolorze muskat 18 pomalowane farbą amphisilan z firmy Caparol
10. projektowany daszek nad wejściem w kolorze Ral 7016
11. projektowana cokół z płyt z piaskowca karpackiego / Kamień Komańcza/ 30x60cm gr 2cm w kolorze szarym w miejscu płytek ceramicznych w kolorze brązowym

OPIS SKRÓCONY

Pomalowanie dachu farbą Lowicyn w kolorze ral 9007
Wymiana parapetów ,rynien i rur spustowych ral 7016
Demontaż krat w oknach
Skucie istniejącego tynku cementowego „terabona”
Naprawa ubytków szpachlą mineralną Capalit z firmy Caparol
Uzupełnienia w tynku cem-wapiennym z firmy Caparol -tynk universal.
Odremontowanie gzymsów i pilastrów -Capalit
Pomalowanie elewacji farbą silikonową Amphisilan z firmy Caparol
Skucie płytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynków i izolacji, położenie okładziny z piaskowca
Wymiana okien
Wymiana drzwi wejściowych do Banku

PROJEKTOWANY DASZEK




inwestor	Bank Spółdzielczy w Żolyni			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Banku Spółdzielczego w Żolyni ul.Kmiecie1			
temat opracowania	Projekt remontu budynku Banku Spółdzielczego w Żolyni przy ul.Kmiecie 1			
Architektura	Imię i nazwisko	nr. upr.bud	podpis	Skala
Projektant	mgr.inż arch.Ewa Kopycinska	A-133/01	<i>[Signature]</i>	1:100
opracował	arch.wnętrz A.Frend	AB-323/94	<i>[Signature]</i>	nr.rysunku
Sprawdzał	mgr.inż..arch.Sławomir Koń	A-131/90	<i>[Signature]</i>	A-3
temat rysunku:	elewacja pn-wsch	faza: <i>proj.</i>	AB	lipiec 2023r

STAROSTWO POWIATOWE
W ŁANICUJCE
ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łanica

LEGENDA

1. istniejący blach pokryty blachą trapezową pomalowany w kolorze Ral 9007
2. orynnowanie, obróbki blacharskie - kolor grafit RAL 7016 system Zenit z firmy Balexmetal system 28 /127/100
3. remontowany gzyms podokapowy pomalowany farbą silikonową amphisilan z firmy Caparol w kolorze wg caparolcolor Muskat18 po uprzednim wyszpachowaniu capalitem
4. Listwa formowana w tynku wokół okna wg listwy z firmy Profbud L-10 Pomalowana farbą silikonową Amphisilan Plus firmy Caparol -kolor -muskat18
5. projektowana stolarka okienna w kolorze białym stolarka PCV szklona 3 szybowo na poziomie parteru z szybą P4 na poziomie piętra z szybą P2 **BEZ ZMIANY OTWÓRÓW**
6. Gzyms podparapetowy formowany w tynku wg gzymsu z firmy Profbud P.10 Pomalowany farbą silikonową Amphisilan firmy Caparol -kolor -muskat 18
7. -tynk cem-wap universal z firmy Caparol pomalowany w kolorze Muskat16 farbą silikonową amphisilan
8. gzyms pośredni wg projektu w kolorze Muskat 18 wg caparolocolorsystem pomalowany farbą amphisilan z firmy Caparol
9. pilastry gr 6cm w kolorze muskat 18 pomalowane farbą amphisilan z firmy Caparol
10. projektowany cokół z płyt z piaskowca karpackiego / Kamień Komańcza/ 30x60cm gr 2cm w kolorze szarym w miejscu płytek ceramicznych w kolorze brązowym




elewacja pn-zach

Logo Banku z liter odsuniętych od elewacji



OPIS SKRÓCONY

Pomalowanie dachu farbą Lowicyn w kolorze ral 9007
Wymiana parapetów ,rynien i rur spustowych ral 7016
Demontaż krat w oknach
Skucie istniejącego tynku cementowego „terabona”
Naprawa ubytków szpachlą mineralną Capalit z firmy Caparol
Uzupełnienia w tynku cem-wapiennym z firmy Caparol -tynk universal.
Odremonowanie gzymsów i pilastrów -Capalit
Pomalowanie elewacji farbą silikonową Amphisilan z firmy Caparol
Skucie płytek na cokole i po skontrolowaniu stanu tynków i izolacji, położenie okładziny z piaskowca
Wymiana okien
Wymiana drzwi wejściowych do Banku

inwestor	Bank Spółdzielczy w Żołyni			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Banku Spółdzielczego w Żołyni ul.Kmiecie 1			
temat opracowania	Projekt remontu budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni przy ul.Kmiecie 1			
Architektura	Imię i nazwisko	nr. upr.bud	podpis	Skala
Projektant	mgr.inż arch.Ewa Kopycinska	A-133/91	<i>[Signature]</i>	1:100
opracował	arch wnętrz A.Frend	AB-323/94	<i>[Signature]</i>	nr.rysunku
Sprawdzał	mgr.inż..arch.Sławomir Koń	A-131/90	<i>[Signature]</i>	A-4
temat rysunku:	elewacja pn-zach	faza: <i>[Signature]</i>	lipiec 2023r	





GZYMS PODOKAPOWY



Gzyms podokapowy wg gzymsu z firmy
Profbud P-10
Pomalowany farbą silikonową Amphisilan
firmy Caparol -kolor -muskat 18



STAROSTWO POWIATOWE
W ŁAŃCUTIE
ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut

GZYMS POŚREDNI





Gzyms pośredni wg gzymsu z firmy
Profbud P-10
Pomalowany farbą silikonową Amphisilan
firmy Caparol -kolor -muskat 18

OPASKI WOKÓŁ OKIEN



Listwa wokół okna wg listwy z firmy
Profbud L-10
Pomalowana farbą
sylikonową Amphisilan
firmy Caparol -kolor -muskat18

GZYMS PODPARAPETOWY




Gzyms podparapetowy w oparciu o gzyms
Profbud P-10
Pomalowany farbą silikonową Amphisilan
firmy Caparol -kolor -muskat 18

płycina pod
gzymsem parapetowym

UWAGI:

Projektowane gzymsy wykonane na bazie profili ciągniętych formowanych w tynku.
Gzymsy i opaski należy wykonać po montażu okien.

COKÓŁ



cokół wykonany z pł.piaskowca karpackiego
/ kamień Komańcza/
o wym.30x60cm gr 2cm
na górze kapinos z piaskowca jw.

inwestor	Bank Spółdzielczy w Żołyni			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Banku Spółdzielczego w Żołyni ul.Kmiecie1			
temat opracowania	Projekt architektoniczno budowlany remontu budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni przy ul.Kmiecie 1			
Architektura	Imię i nazwisko	nr. upr.bud	podpis	Skala
Projektant	mgr.inż. arch.Ewa Kopycinska	A-133/91	<i>[Signature]</i>	1:10
opracował	arch.wnętrz A.Frend	AB-323/94	<i>[Signature]</i>	nr.rysunku
Sprawdzał	mgr.inż. arch.Sławomir Koń	A-131/90	<i>[Signature]</i>	A-5
temat rysunku:	detale architektoniczne		faza: projekt	lipiec 2023r